

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP.

Ementa: Solicita informações sobre a realização de teste para leishmaniose visceral canina

## **REQUERIMENTO N° 578/2014**

REQUEIRO a Casa, depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal, solicitando informações se o Município realiza o teste para leishmaniose visceral canina.

Leishmaniose visceral, ou-calazar, é uma doença transmitida pelo mosquito-palha ou bírigui (*Lutzomyia longipalpis*) que, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário *Leishmania chagasi*.

Embora alguns canídeos (raposas, cães), roedores, edentados (tamanduás, preguiças) e equídeos possam ser reservatório do protozoário e fonte de infecção para os vetores, nos centros urbanos a transmissão 'se torna potencialmente perigosa por causa do grande número de cachorros, que adquirem a infecção e desenvolvem um quadro clínico semelhante ao do homem.

A doença não é contagiosa nem se transmite diretamente de uma pessoa para outra, nem de um animal para outro, nem dos animais para as pessoas. A transmissão do parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado.

Na maioria dos casos, o período de incubação é de 2 a 4 meses, mas pode variar de 10 dias a 24 meses.

O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações que podem pôr em risco a vida do paciente. (Fonte: site drauziovarellczcomlzvr).

O propósito de prevenir e controlar a expansão da doença, a obrigatoriedade da exigência de utilização do teste para Leishmaniose Visceral Canina.

# **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Além do custo benefício, praticidade e confiabilidade os testes deverão apresentar 100 de especificidade e dispensa da continuação do teste por outra metodologia laboratorial e que possam também ser utilizados na triagem de cães com indicação de receber a vacina.

Para a sua realização pode ser utilizado soro, plasma ou sangue total. O fato do teste usar somente uma proteína, ao invés de um número maior delas, é um dos fatores que garante a sua perfeita especificidade.

Segundo especialistas, uma das razões para o aumento da LVC é o longo espaço de tempo entre a coleta' da amostra, análise e a implementação das medidas de controle.

Desta forma, faz-se necessário um exame rápido e preciso para se usar nos programas de vigilância. Estes programas são de extrema importância, para o controle da doença.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 19 de setembro de 2.014.

**LUÍS CARLOS DOMICIANO - BIRA  
VEREADOR - PR**