

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP.

Ementa: Solicita ao Prefeito Municipal informações sobre a possibilidade de instalação de caixa de reuso de água no Campo de Futebol do CSU Luís de Freitas, no Bairro Jardim Durval Nicolau

REQUERIMENTO Nº 582/2015

A água faz parte do patrimônio do nosso planeta. Cada continente, cada povo, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano e sem ela não poderia conceber a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura como são. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no Art. 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DDH, 2005).

Entretanto, os meios naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, esta deve ser manipulada com racionalidade, preocupação e moderação, não devendo ser desperdiçada, poluída, ou envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis (Zampieron, 2005).

Diante do exposto, REQUEIRO a Casa, depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal, solicitando que informe a esta Casa, sobre a possibilidade de instalação de caixa de reuso de água no Campo de Futebol do CSU Luís de Freitas, no Bairro Jardim Durval Nicolau, por entendermos que nosso lençol freático disponibiliza de uma vasta quantidade de água e a água que escorre na canaleta na lateral do referido campo de futebol, poderia ser utilizada na irrigação do gramado, entre outras benfeitorias.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 12 de agosto de 2015.

LUÍS CARLOS DOMICIANO - BIRA
VEREADOR - PR