



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

\*\*\*

05 de setembro de 2.022

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 394/2022

Exmo. Sr. Luis Carlos Domiciano


Em atenção ao Of. nº 616/2022 referente ao Requerimento nº 873, 868, 865/2022, encaminhamos Despachos DMA nº 467, 466, 465/2022 anexos, provindos do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

  
MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA  
Prefeita Municipal

A Disposição das Vereadores  
D 09/09/2022  
Luis Carlos Domiciano  
Presidente

Exmo. Sr. Vereador  
LUIS CARLOS DOMICIANO  
Câmara Municipal  
N E S T A.



Documento recebido em

6/9/22  
funcionário



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
Estado de São Paulo

\*\*\*

**DESPACHO DO DIRETOR**  
**DMA N° 467/2022**

**ASSUNTO: Resposta Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 873/2022**

**PROCESSO N°: S/N**

**DESTINO: GAB**

Trata-se do Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 873/2022, com solicitação do Nobre Edil Sr. Junior da Van, “regularização do cronograma de limpeza pelos varredores de rua do Bairro Alegre.”

O Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento informa serviço de varrição ocorre a cada 15 dias em todo o Município, seguindo rigorosamente o cronograma, além de fiscalização do serviço da empresa terceirizada por parte da Prefeitura. Informa ainda que a varrição ocorreu no dia 30/8/22 e retornará no dia 13/9/2022, conforme Chefe da Seção de Coleta de Resíduos e varrição.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

DMA, 2 de setembro de 2022.

**Jean Guilherme Azarias**  
**Diretor do Departamento de Meio Ambiente,**  
**Agricultura e Abastecimento**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**Estado de São Paulo**

\*\*\*

**DESPACHO DO DIRETOR**  
**DMA Nº 466/2022**

**ASSUNTO: Resposta Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 868/2022**

**PROCESSO Nº: S/N**

**DESTINO: GAB**

Trata-se do Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 868/2022, com solicitação do Nobre Edil Sr. Junior da Van, "corte de árvores próximas à escola do Bairro Alegre, em frente ao número 578".

O Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento informa que os pedidos de corte de árvore devem ser solicitados diretamente pelo interessado através do setor de protocolo da Prefeitura Municipal, conforme informado pelo Chefe de Seção de Poda de Árvores. Além disso, o corte só poderá ser autorizado pela Comissão Técnica de Arborização e Reforestamento (CTAR) ou por laudo da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, por representar risco eminente de queda.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

DMA. 2 de setembro de 2022.

**Jean Guilherme Azarias**  
**Diretor do Departamento de Meio Ambiente,**  
**Agricultura e Abastecimento**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**  
**Estado de São Paulo**

\*\*\*

**DESPACHO DO DIRETOR**  
**DMA Nº 465/2022**

**ASSUNTO: Resposta Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 865/2022**

**PROCESSO N°: S/N**

**DESTINO: GAB**

Trata-se do Ofício nº 616/2022-pf – Requerimento nº 865/2022, com solicitação do Nobre Edil Sr. Antonio Aparecido da Silva "Titi", "limpeza, conservação e destinação social de imóvel de propriedade da Prefeitura localizado na Rua João Ramalho (169), em frente ao nº 172, na Vila Brasil".

O Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento informa que a limpeza do local será realizada na próxima semana, conforme Chefe de Seção de limpeza de áreas públicas.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.

DMA, 2 de setembro de 2022.

**Jean Guilherme Azarias**  
**Diretor do Departamento de Meio Ambiente,**  
**Agricultura e Abastecimento**