



Município de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 07/2024

OFÍCIO Nº 1160/2023/GAB

São João da Boa Vista, 30 de novembro de 2023.

Exmo. Sr. Vereador CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal


Assunto: ^{HELDOGIZ CARLOS CARLOS PADARI JUNIOR JUNIOR JUNIOR} Indicações nº 788, 921, 924, 1009, 1029, 1031 e 1069/2023

Senhor Presidente:

Em atenção as Indicações nº 788, 921, 924, 1009, 1029, 1031 e 1069/2023, venho por meio deste, encaminhar todas as respostas do Departamento de Gestão e Planejamento.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição e, no ensejo, renovo os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

12/12/23

Funcionário

A Disposição dos Vereadores

17/12/24

por delegação
Prefeitura



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 513/2023/DGP/DIR

DESTINO: GAB/Secretaria

ASSUNTO: Resposta Indicação nº 921/2023


São João da Boa Vista, 07 de novembro de 2023.

Prezado Senhor(a) Chefe Gabinete,

Tendo em vista a indicação nº921/2023, informamos que a colocação de postes na Avenida Professora Isette Correa Fontão, próximo a UNESP a obra já está sendo executada.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,


Dirceu Fernandes Batista

Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

Ementa: Indica a instalação de postes com braços de luz na Avenida Professora Isette
Correa Fontão, próximo a UNESP

INDICAÇÃO Nº 921/2023


INDICO à Casa que seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza, Prefeita Municipal, solicitando que determine ao departamento competente da municipalidade providenciar a instalação de postes com braços de luz na Avenida Professora Isette Correa Fontão, próximo a UNESP.


A colocação de postes e luminárias, bem como a instalação adequada e a manutenção da iluminação pública é de fundamental importância para a comunidade, especialmente considerando que as ruas escuras são mais suscetíveis à prática de atos de vandalismo, furtos, assaltos e delitos de outra natureza.

Assim, solicito a instalação de braços de luz, com luminárias, na referida localidade, com a finalidade de proporcionar maior segurança àquela parcela da nossa população.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 06 de setembro de 2023.


CARLOS GOMES
VEREADOR - PL



Claudinei



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 512/2023/DGP/DIR

DESTINO: GAB

ASSUNTO: Resposta Indicação Nº 1029/2023


São João da Boa Vista, 07 de novembro de 2023.

Prezado Senhor(a) Chefe Gabinete,

Tendo em vista a indicação nº1029/2023, informamos que a construção de uma praça pública, não estava prevista no orçamento de 2023, sendo assim ficará para o ano de 2024 caso haja a disponibilidade de verba.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,



Dirceu Fernandes Batista

Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 497/2023/DGP/DIR
PROCESSO: Nº
DESTINO: GAB/Secretaria
ASSUNTO: Resposta Indicação nº 1.031/2023

São João da Boa Vista, 30 de outubro de 2023.

Prezado Senhor(a) Diretor(a),

Tendo em vista a Indicação nº 1.031-2023, solicitando a construção de um Posto de Saúde Bairro Nova União, informamos que está decisão cabe ao Departamento de Saúde, que se o mesmo opinar pela construção, deverá solicitar ao DGP, por Despacho do Diretor, que os Engenheiros, conforme demanda do Setor executarão o Projeto, Planilhas para obra

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e respeito.

Atenciosamente,

Dirceu Fernandes Batista
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

*Recebido em
30/10/2023
João Vinte*



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 460/2023/DGP/DIR

DESTINO: GAB

ASSUNTO: Resposta Indicação Nº 788/2023

São João da Boa Vista, 28 de setembro de 2023.

Prezado (a),

Informamos que existem projetos estudados por equipe técnica inseridos no Plano Integrado de Saneamento do Município, assim havendo a necessidade de recursos financeiros para implementação dos mesmos visando à ampliação dos objetivos previstos na indicação.

Atenciosamente,

Dirceu Fernandes Batista
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Município de São João da Boa Vista
DGP Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 317/2023

DGP Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

INDICAÇÃO: 924/2023 – Vereador Carlos Gomes

DESTINO: CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: Iluminação Pública (entre a Sylcar e Posto Santa Agda).

Em resposta à INDICAÇÃO 924/2023 ca CÂMARA MUNICIPAL, informo que:

- 1- O citado trecho está sem Iluminação Pública devido ao fato de não existir “Luminárias”, “Braços” e “Rede de Baixa Tensão” no trecho”;
- 2- Braços e Luminárias são equipamentos de baixo custo. Mas, a Rede de BT é cara;
- 3- A Prefeitura Municipal possui um cadastro de “Pontos Escuros” para serem iluminados. Este ponto acaba de ser incluído no cadastro, porém, não temos previsão para a sua execução, devido a ausência de verbas.

São João da Boa Vista, 08 de novembro de 2023.

Vinícius de Aguiar
Engenheiro Eletricista / CREA-SP 0601760755
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

DESPACHO Nº 517/2023/DGP/DIR

DESTINO: GAB

ASSUNTO: Plano de Contingenciamento DGP

São João da Boa Vista, 07 de novembro de 2023.

Senhora Chefe de Gabinete,

Tendo em vista o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal nº 7.504/2023, encaminho as ações a serem adotadas pelo Departamento de Gestão e Planejamento Urbano visando alcançar a redução de despesas, serão tomadas as seguintes ações:

- Uso consciente de aparelhos de ar condicionado, priorizando a utilização de ventilação natural;
- Utilização consciente de veículos, inclusive com o compartilhado entre engenheiros do mesmo veículo durante vistorias em obras diferentes com a mesma direção de rota;
- Desligamento de todos os equipamentos não essenciais após o término do expediente;
- Suspensão de participação em cursos e treinamentos.
- Racionamento do uso de material de expediente, mediante utilização de rascunhos e imprimir em ambos os lados do papel quando for possível;
- Redução no gasto com água e material de limpeza durante higienização do departamento;
- Redução de pessoal devido aposentadoria e transferência de departamento sem solicitação de reposição

Aproveitamos a oportunidade para apresentar
nossos votos de elevada estima e respeito.



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Atenciosamente,

Dirceu Fernandes Batista
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 339/2023/DGP

DESTINO: DEO/Obras

ASSUNTO: DESPACHO Nº DEO/487/2023

São João da Boa Vista, 23 de novembro de 2023.

Este problema era desconhecido pelo DGP.
Após vistoria (já realizada), reconhecemos a necessidade de uma melhor iluminação no local.

Providências a serem tomadas:

Passarela sobre o Córrego São João (pedestres e veículos)

- Instalar uma "luminária no poste sobre o viaduto" ao lado da ferrovia, no mesmo nível desta, deixando o poste existente com duas luminárias.
- PINTAR os arredores (da passarela e da ponte) de branco (ou cinza ou bege claro).

Ponte sobre o Rio Jaguari

- Não é necessário melhorar a iluminação sobre a Ponte do Rio Jaguari, pois a distância entre postes é de 40 metros;
- Aparar a árvore que atrapalha a iluminação da ponte.

O ponto acima já foi incluído no próximo programa de "Pontos Escuros".
Seguimos aguardando a liberação de verba para dar prosseguimento no programa.

Vinícius de Aguiar
Engenheiro Eletricista – CREA SP:0601760755
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Município de São João da Boa Vista

Departamento de Obras e Serviços Públicos

Gabinete

DESPACHO Nº DEO/487/2023

PROCESSO: inexistente

DESTINO: DGP

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO INDICAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL

São João da Boa Vista, 22 de novembro de 2023.

Prezado Senhor Diretor,

Faço uso do presente para encaminhar indicação da câmara municipal que foi enviada para o DEO, porém após análise verificamos que é assunto pertinente ao Departamento de Gestão e Planejamento Urbano:

- INDICAÇÃO Nº 1.069/2023

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Mário Celso Juv.

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos

di
22.11.23
DGP



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 340/2023/DGP

DESTINO: DEO

ASSUNTO: DESPACHO Nº DEO/480/2023

São João da Boa Vista, 23 de novembro de 2023.

Em resposta ao DESPACHO Nº DEO/480/2023, informamos que já estamos cientes da Iluminação Insuficiente, neste cruzamento.

O mesmo já está cadastrado nos "Pontos Escuros" há anos, mas a melhoria na Iluminação ainda não foi feita devido a falta de verbas.

Vinícius de Aguiar

Engenheiro Eletricista – CREA SP:0601760755
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista



Município de São João da Boa Vista
Departamento de Obras e Serviços Públicos
Gabinete

DESPACHO Nº DEO/480/2023

PROCESSO: inexistente

DESTINO: DGP

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO INDICAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL

São João da Boa Vista, 17 de novembro de 2023.


Prezado Senhor Diretor,

Faço uso do presente para encaminhar indicação da câmara municipal que foi enviada para o DEO, porém após análise verificamos que é assunto pertinente ao Departamento de Gestão e Planejamento Urbano:

- INDICAÇÃO Nº 1.009/2023

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Mário Celso J. Jr.
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos

22.11.23
DGP

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

000

Ementa: Indica ao Executivo a colocação de um braço de luz, no poste existente na Rua Alcedino Tonizza no cruzamento com a Rua João Luiz Cantú

INDICAÇÃO Nº 1009/2023

Fomos procurados por moradores do Bairro Alegre e adjacências, solicitam nosso intermédio junto à prefeitura de São João da Boa Vista para que seja feita a instalação de braço de luz na referida Rua Alcedino Tonizza no cruzamento com a Rua João Luiz Cantú.


O local citado é caracterizado por falta de iluminação, assim sendo necessária a instalação de suporte metálico de iluminação (braço de luz) no local supracitado.

Nas atuais condições, a situação causa desconforto aos que utilizam a via, pois além de prejudicar a visibilidade de motoristas, ciclistas e pedestres, se torna um local perigoso e propício a assaltos e acidentes de trânsito, principalmente levando em consideração a grande quantidade de pessoas que utilizam a referida rua todos os dias.

Diante do exposto, INDICO à Casa que seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza, Prefeita Municipal, para que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 29 de setembro de 2023.


LUIZ PARAKI
VEREADOR - REDE

